



# Definizione Procedura di Utilizzo wHospital Modulo Terapia – Emocomponenti



# Gestione Emocomponenti

- Gestione degli emocomponenti su c-App Terapia di *wHospital* :
  - ✓ **Prescrizione** su Foglio di Terapia
  - ✓ **Validazione** prescrizione su Foglio di Terapia
  - ✓ **Somministrazione** emocomponente su Foglio di Terapia
- La richiesta, la checklist controlli pretrasfusionali a letto del paziente ed il consenso continueranno ad essere gestite, come precedentemente, su cartaceo.



# Lista emocomponenti

CATEGORIA EMOCOMPONENTI DA INSERIRE NELLA RICHIESTA TRASFUSIONALE
SANGUE INTERO (AUTOLOGO)
EMAZIE CONCENTRATE
PLASMA FRESCO CONGELATO
CONCENTRATO PIASTRINICO
GEL PIASTRINICO
CONCENTRATO GRANULOCITARIO
LINFOCITI
CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE

Nella tabella sono riportati gli emocomponenti disponibili nel «Fuori Prontuario» per la prescrizione.

# Prescrizione emocomponenti

infusione continua

estemporanea

La tipologia di prescrizione da utilizzare è l' «INFUSIONE CONTINUA» o l' «ESTEMPORANEA»

Di seguito si riportano gli step già noti per la prescrizione di «Infusione Continua»:

- 1) Selezionare Nuova Terapia/ Infusione Continua/ Personalizzato
- 2) Selezionare il Prontuario «FUORI PRONTUARIO», selezionare solvente e ricercare l'emocomponente (PA o NC): selezionarlo, inserire la quantità e dare «Ok»

Nuova terapia > Infusione continua

Schema

Personalizzato Soluto Solvente Nome

Via di somm. Tipo velocità

28-08-2019 Ora Note

PA SANGUE INTERO [INIET IV, SOLU: 1000

Ok

Dietista

- 3) Selezionare «Via di somministrazione»/«Tipo velocità»/ «Velocità»/ «Orario inizio infusione»

Schema

Personalizzato Soluto Solvente SANGUE INTERO [1000 ml] EV Tipo velocità

28-08-2019 Ora Note

Costante Da infondere Regolabile da infermiere Variabile

- 4) Salva e Firma

La terapia riporterà nella cella dedicata le seguenti info: ORARIO, VOLUME, VELOCITA' DI INFUSIONE

SANGUE INTERO [1000 ml]

EV 0 gg

19:30  
1000 ml  
200 ml/h

# Validazione prescrizione

La prescrizione deve essere validata da un secondo medico verificatore dei criteri di appropriatezza.

Di seguito si riportano gli step già noti:


- 1) Selezionare la terapia dal box a sinistra
- 2) Prendere visione della prescrizione: vedendo i dati dalla cella in visualizzazione e/o andando nello «Storico»
- 3) Clic su «Valida» per validare e FIRMARE

The screenshot displays a medical software interface for therapy management. At the top, a navigation bar shows the dates 27 agosto, 28 agosto, and 29 agosto. Below this, there are checkboxes for 'Vedi attive' (checked) and 'Vedi sospese'. The main area shows a prescription for 'SANGUE INTERO [1000 ml]' with a rate of 'EV | 0 gg' and a scheduled time of '19:30' at '1000 ml' and '200 ml/h'. A red box highlights the therapy name 'SANGUE INTERO [1000 ml]'. On the right side, a 'Valida' button is also highlighted with a red box. A sidebar on the left contains options: 'Sospendi', 'Rimodula', 'Storico' (highlighted with a red box), 'Parametri vitali', and 'Volumi infusi'. The bottom left corner shows 'THER'.

# Somministrazione emocomponente

Di seguito si riportano gli step già noti in caso di somministrazione di prescrizione di «Infusione Continua»:

- 1) Preparazione
- 2) Somministrazione



- 3) Adeguamento di eventi (fine infusione, modifica velocità...)